

Bekannte Fehler und Lösungen

- [ELSTER: Ersetztes Zertifikat](#)
- [Typische Fehler und deren Behebung](#)

ELSTER: Ersetztes Zertifikat

Zertifikatsdatei



081005271: Sie verwenden ein Zertifikat, das ersetzt worden ist. Mögliche Ursachen dafür sind: 1. Sie haben die Zertifikatsgenerierung für eine Zertifikatsdatei mehrfach ausgeführt, verwenden aber statt des zuletzt ausgestellten Zertifikates noch ein Zertifikat aus einem vorangegangenen Versuch der Zertifikatsgenerierung. 2. Sie haben für Ihr Zertifikat bereits eine Verlängerung der Gültigkeit durchgeführt, verwenden anstatt des neuen Zertifikates noch eine Kopie des ursprünglichen Zertifikates. 3. Im Rahmen einer Passwort-Änderung haben Sie eine neue Zertifikatsdatei erhalten, verwenden aber noch die alte Zertifikatsdatei. 4. Bei Verwendung eines Sicherheitssticks kann der Fehler auch auftreten, wenn Sie nach einem Wechsel des Sicherheitssticks noch den "alten" Sicherheitsstick verwenden.

Lösung: Erneut ein Zertifikat mit Aktivierungs-E-Mail und Schlüssel (Brief) generieren und herunterladen. Das alte Zertifikate ist zu löschen.

Typische Fehler und deren Behebung

Uploadlimit bei Planwerken beachten

- Ein Planwerk darf eine maximale Größe von **200 MB** haben.

Klickpfad beim Verfahrensstand beachten

- erst das Verfahren starten, dann den Verfahrensstand ändern
- Verfahren im **Verfahrensstand simuliert** dürfen nur durch Starten des Verfahrens ihren Verfahrensstand ändern
 - sonst:  Fehlermeldung